

學校檔案： SYPS-22-010

公司名稱

公司地址

執事先生：

招 標 承投「優化圖書館設備及工程」

現誠邀 貴公司承投「優化圖書館工程及設備」，並就隨附的附表上所列的項目，提供詳細標書。倘 貴公司不擬提供部份項目，請於投標附表上清楚註明。

- (一) 投標表格及附表(一)及(二)必須填具一式兩份，並放置信封內密封，信封面請勿顯示 貴公司資料，祇需清楚註明：

承投「優化圖書館設備及工程」

標書應寄往或送達： 香港道教聯合會純陽小學法團校董會
新界沙田馬鞍山鞍駿街 30 號

並須於 2023 年 6 月 8 日下午 2 時前送達上址。逾期投標，概不受理。 貴公司的投標書有效期應為 90 天，由上述截標日期起計，如有效期內仍未接獲通知，則是次投標可視作落選論。另外亦請注意， 貴公司必須填妥投標表格第 2 部份，否則標書概不受理。

如截標當天上午 9 時至下午 2 時期間八號或以上的熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號生效，截標時間會延至改發較低的熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號停止生效後首個工作天的下午 2 時。

- (二) 貴公司如未能或不擬投標，亦煩請盡快把本函及投標表格寄回上述地址，並列明不擬投標的原因。
- (三) 學校招標承投所需物品，本校會以整項或分項形式考慮接受供應商的投標。
- (四) 本校不一定採納出價最低的投標書或任何一份投標書，並有權與任何投標者商議批出合約的條款。
- (五) 防止賄賂條例：
1. 根據防止賄賂條例，在學校採購過程中，如學校僱員、法團校董會成員或負責甄選營辦商的有關委員會員工接受承辦商提供的利益，或承辦商向以上人士提供利益，均屬違法。學校不容許承辦商透過任何形式的利益(包括捐贈)影響學校的選擇。(香港法例第 201 章[防止賄賂條例]所界定的[利益])。
2. 學校員工或供應商和承辦商任何一方或雙方如有干犯上述違法行為，有關投標書將不獲考慮；即使已獲委聘，所簽訂的有關合約亦會被宣告無效。
3. 利益申報：如投標者與本校辦學團體或本校現任或前任校董、校長、教職員及學生有連繫者，須另在附表明確申報有關資料。
- (六) 貴公司有責任來校度尺，本校提供之尺寸只供參考。
- (七) 供應商如有任何疑問或建議，請致電 2642 2355 與羅頌敏主任聯絡。

香港道教聯合會純陽小學
法團校董會
梁美玲校長謹啟

2023 年 5 月 15 日

學校檔案： SYPS-22-010

(投票表格)
(須填具一式兩份)

承投「優化圖書館設備及工程」

學校名稱及地址： 香港道教聯合會純陽小學法團校董會

新界沙田馬鞍山鞍駿街 30 號

學校檔號： SYPS-22-010

截標日期/時間： 2023 年 6 月 8 日下午 2 時正

第 1 部分

下方簽署人願意按照正式合約所列的價格，包括勞工、材料及其他所有費用，以及校方所提出的細則，提供夾附的投標附表上所列項目的服務。下方簽署人知悉，所有未經特別註明的項目，均按照該細則規定提供服務；投標書由上述截標日期起計 90 天內仍屬有效，校方不一定採納索價最低投標書或任何一份標書，並有權在投標書有效期內，採納某份投標書的全部或部份項目。下方簽署人亦保證其機構的商業登記及僱員補償保險均屬有效，而 貴公司所提供的各個項目並無侵犯任何專利權及保持校舍完整。

第 2 部份

再行確定投標書的有效期

有關本投標書的第 1 部份，現再確定本公司的投標書有效期由 2023 年 6 月 8 日起為期 90 天。下方簽署人亦同意，投標書的有效期一經再行確定，其公司就該事項註明投標表格內的預印條文，即不再適用。

簽署人： _____ 簽署人姓名： _____

職 銜： _____ (請註明職位) 日 期： 2023 年 _____ 月 _____ 日

上方簽署已獲授權，代表： _____ (公司名稱) 簽署投標書，該公司在

香港註冊的辦事處地址 _____。

商業登記號碼： _____

電話號碼： _____

傳真號碼： _____

電郵地址： _____

日 期： _____

公司印鑑



香港道教聯合會純陽小學

(A) 優質教育基金(QEF)工程

(1) 物品說明/規格	(2) 所需 數量	(3) 單價\$ (港元)	(4) 總價\$ (港元)
1. 設備項目			
1.1 供閱讀用小型梳化	4		
1.2 供閱讀用矮檯	4		
1.3 供小組活動可移動長型書檯	6		
1.4 供小組活動椅子	16		
2. 工程項目			
2.1 拆卸工程			
<ul style="list-style-type: none"> -拆走固定坐地借還圖書接待處 -拆走牆壁木櫃及固定地台 -清走室內棄置傢俬雜物 -其他因室內機電建設部份 	1		
2.2 室內布線工程			
<ul style="list-style-type: none"> -供應及安裝LED燈盤連用明膠喉電線 (實量實度) -13A獨立插座連用明膠喉拉電線 (實量實度) -CAT6電腦上網位連用明膠喉淨拉導線 (實量實度) 	1		
2.3 油漆工程			
<ul style="list-style-type: none"> -用ICI牌防霉/防潮乳膠漆，重新髹漆，1底面於牆壁、天花或橫樑等部份 -重新髹漆室內木器、木門、燈喉表面等 	1		
2.4 地板工程			
<ul style="list-style-type: none"> -於原有膠地板塊面鋪貼500x500x10mm厚(FOSA牌)耐磨方塊氈，須具防污/防菌及抗火功能，需用自流平執修原有膠地板塊面 新造100 mm亮高纖維木腳線 	1		
2.5 室內木櫃			
2.5.1 供應及安裝膠板面坐地接待木櫃約5m長, 櫃面用仿石飾面	1組		
2.5.2 供應及安裝膠板面入牆木書櫃 1200 mm長x2400 mm高x300 mm深	2組		
2.5.3 供應及安裝膠板面入牆木書櫃 2100mm長x2400mm高x300 mm深	2組		
2.5.4 原有窗邊柱位，新造裝膠板入牆全高(三面)木書櫃(600+1000+600) mm長x3200mm高	2組		
2.5.6 同上，新造裝膠板入牆全高(兩面)木書櫃(600+500)mm長x3200 mm高	2組		
2.5.7 原有窗底坐地櫃，加裝膠板面掩門仔約2700 mm長活動(雙面)書架	3組		

2.5.8 物料及結構：夾板加防火膠板面。 大約尺寸：1500 mm長x1500 mm高x600mm深。 闊約1m高約1.5m，厚度以能放置一般書本為要，或尺寸能配規格：有足夠的承托力承載書本。	3 組		
2.5.9 新造膠板面弧形木書櫃連座位，尺寸約2100mm長x1500 mm高x300 mm深，另座位300 mm闊	2 組		
2.5.10 供應及安裝膠板面600mm高木座地講台連內藏雜物櫃，尺寸約3600mm長x1200mm闊	1 組		
2.5.11 供應及安裝膠板面掛牆木框邊壁報板或白磁板，尺寸約4500mm長x1200 mm高	1 組		
2.5.12 新造膠板面IT木書枱，尺寸約900mm長x700 mm高X600 mm闊	3 組		
3. 雜項			
3.1 臨時保護，工作高梯，繪圖設計，聯絡管理，完工清場和清潔	1		
總 數			

(B)學校工程

(1) 物品說明/最低規格要求	(2) 所需 數量	(3) 單價\$ (港元)	(4) 總價\$ (港元)
1. 清拆及保護項目			
1.1 清拆原有傢俱、木器、地毯、腳線、窗簾、假天花及燈具	1		
1.2 工程中清理泥頭雜物	1		
1.3 工後課室清潔	1		
1.4 保護完工後地下瓷磚及地板	1		
2. 油漆項目			
2.1 室內天花及牆身執灰，面做乳膠漆(306.6sqm)	1		
2.2 翻油原有前後門	2		
3. 電燈及水喉項目			
3.1 新造單位 13A 電制，喇叭及 USB 出線位 (包一般制面)	10		
3.2 新造單位 HDM 出線位 (包一般制面)	3		
3.3 新造單位 CAT.6 寬頻制 (包一般制面)	5		
3.4 新造雙位 13A 電制 (包一般制面)	10		
3.5 新造天花燈位，路軌燈及 T5 光管或 LED 燈帶出線位(不包燈飾)	20		
3.6 檢查原有 MCB 電箱及更換 fuse	1		
3.7 安裝課室燈具連燈具(不調光)	1		
3.8 安裝電腦室掛牆 86" IWB(不連掛牆架)	1		

4. 木器及玻璃項目			
4.1 提供及安裝室內進口 3mm 厚木紋膠地板 (244.8sqm)	1		
4.2 提供及安裝室內木腳線(20000mm)	1		
4.3 提供及安裝白磁膠板白板連膠板框(5.1sqm)	1		
4.4 提供及安裝大門白板旁牆身標語 LED 發光字連天花射燈	1		
4.5 提供膠板書櫃分類標籤支架連白板牌	20		
5. 訂造傢俬項目			
5.1 提供及安裝前後門旁位置膠板接待處老師枱 (約 W2360mm x D600mm x H750mm)	2		
5.2 提供及安裝 IPAD 位置牆邊膠板矮長枱 (約 W7680mm x D858mm x H70mm)	1		
5.3 提供及安裝中間窗邊膠板矮書櫃 (約 W2700mm x D360mm x H1095mm)	1		
5.4 提供及安裝窗邊柱位膠板高書櫃 (約 W1060mm x D330mm x H2400mm)	1		
5.5 提供及安裝窗邊柱位膠板高書櫃 (約 W1030mm x D330mm x H2400mm)	1		
5.6 提供及安裝膠板儲物升高地台 (約 W2835mm x D2400mm x H350mm)	1		
5.7 提供及安裝下面牆身膠板高書櫃連 IT 書枱 (約 W6500mm x D350mm x H2400mm)	1		
5.8 提供及安裝膠板雙面書櫃連梳化坐位 (約 W3300mm x D600mm x H1300mm)	4		
5.9 提供及安裝可移動學生長枱 (約 W1800mm x D700mm x H750mm)	6		
5.10 提供學生無轆可疊坐椅	32		
5.11 提供 IPAD 位置矮坐椅	4		
5.12 提供老師有轆坐椅	2		
6. 附加項目			
6.1 提供及安裝接待處旁膠板高書櫃連梳化坐位 (約 W3315mm x D600mm x H2225mm)	1		
6.2 提供及安裝上面窗邊膠板矮書櫃 (約 W2700mm x D360mm x H1095mm)	1		
6.3 提供及安裝下面牆身膠板高書櫃加闊 (約 W3445mm x D350mm x H2400mm)	1		
6.4 提供及安裝接待處背牆位置膠板高櫃 (約 W1915mm x D400mm x H2400mm)	1		
6.5 提供及安裝接待處背牆位置膠板高櫃 (約 W1280mm x D400mm x H2400mm)	1		
6.6 提供及安裝圖書館外還書箱 (約 W800mm x D500mm x H950mm)	1		

6.7 提供及安裝天花冷氣位置石膏板假天花(7sqm)	1		
6.8 提供及安裝鋼框 1 小時防火隔熱玻璃雙掩門 (已扣除 item 2.2)	2		
6.9 圖書館前後門之間走廊牆身膠板裝飾牆連 LED 燈光(約 W10080mm x H2400mm) (24.2sqm)	1		
6.10 提供及安裝窗邊書櫃前方長椅 (約 W1500mm x D400mm x H400mm)	3		
6.11 提供升高地台前矮椅	5		
6.12 提供及安裝課室內手動卷簾	1		
6.13 提供及安裝暗藏喉管單面木夾板廊(7sqm)	1		
6.14 提供及安裝 IWB 背牆膠板造形圍身板(7sqm)	1		
6.15a 提供老師流動演講檯	1		
6.15b 提供及安裝 IWB 前膠皮固定老師枱 (約 W1500mm x D1100mm x H750mm)	1		
6.16 提供及安裝窗旁鋼框 1 小時防火隔熱玻璃雙掩 門	1		
7. 音響項目			
7.1 Audio Cabinet Loudspeaker - Rated Power (RMS): 30W or above - Frequency Range: 75Hz-25KHz - Max SPL: 104dB or above	4		
7.2 Amplifier with 4 Zone Selector - Output Rated 240W or above - Speak output 8Ω,16Ω,70V,100V - Build-in MP3 Player, compatible with SD/MMC/MS card, U-DISK, Bluetooth - Mic. 1/Mic. 2/Mic.3-50dBV balanced/5k - Line 2/3/4-10dBV unbalanced - Line5 /MP3-10dBV unbalanced, included Built-in MP3 player - Frequency response 100Hz 10kHz +/-3dB - Distortion THD+N=<2%@1kHz,on rated power. - Signal to Noise Ratio Mic 1-3: 65dB, Line 2-5:75dB - Tone control Bass+ 10dB,-10dB@ 100Hz; - Treble +10dB,-10dB@ 10kHz - Protection circuits overloads, overheat, AC/DC FUSE - Phantom Supply Mic 1:DC+48V Selectable - AC mains 110V/240V AC 50Hz,/24V DC - Mic 1 Priority VOX open.(-40dB override AUX channels)	1		
7.3 Wireless Microphone System with at least 2 Wireless Handheld Microphone - Diversity Reception - 16 Channel Selectable Frequency - 19" EIA Rack Case	1		
7.4 INSTALL - Cabling & Conduits - Install Equipment, Setting, Connecting, Training & Commissioning	1		
7.5 Provided 200M Speaker Cable	1		

<p>7.6 86吋或以上電子互動屏幕連安裝架及安裝</p> <ul style="list-style-type: none"> -Panel and backlit : LED -Screen Surface Treatment AG tempered glass 4mm Mohs level 7 - Contrast – typical 1200:1 -Viewing angle (h/v) typical 178° -Color performance 1.07 Billion Colors -Brightness – typical 350 cd/m2(Typ) -Flicker-free technology Supports -Anti-glare filter Supports -Aspect ratio 16:9 -Resolution (native) 3840(H) x 2160(V) -Refreshing frequency 60 Hz -VGA / D-SUB IN 1 x D-SUB -HDMI 1 x HDMI OUT (4K), 3 x HDMI IN (HDMI 2.0) -USB 1 x USB 2.0 4 x USB 3.0 (including 2 USB ports in front) -USB Type-C™ 1 x USB Type-C™ -Audio in 1 x 3.5 mm stereo phone jack -Audio output 1 x Audio out -RS232 control 1 x RS232 -Built-in speaker Yes, 2 x 16 W -LAN IN 1 x GIGABIT LAN (RJ45) -LAN OUT 1 x GIGABIT LAN (RJ45) -TOUCH OUT 2 x TOUCH OUT (USB 3.0) -SPDIF 1 x SPDIF -Wi-Fi Yes, dual band, compatible with Wi-Fi 6 -Touch point 20 points touches -Minimum object size 3 mm -Writing height ≤2 mm -Touch tool Finger / Passive infrared pen / Active infrared pen -Response time ≤10 ms -Accuracy ±1 mm (over 90% area) -Communication mode Full-speed USB (driver free) -Wireless screen mirroring Supports -Self-Hotspot screen mirroring Supports -Native AirPlay protocol for screen mirroring Supports -Native Chromecast protocol for screen mirroring Supports -Mirroring of panel display to client devices Supports -Reversely control Windows / MacOS during screen mirroring Supports, Client software required -CPU (Central Processing Unit) Quad core A73 x 4 -GPU (Graphics Processing Unit) Quad core Mali G52 -System memory 4 GB -Storage 32 GB -OS Android 9.0 -AC power cable British Standard Power Cord (3 meters), EU Power Cord (3 meters) -USB cable x 1, 5 meters, USB 2.0 -HDMI cable x 1, 3 meters -Writing pen x 2 -Remote control x 1 -Operation instruction x 1 -Service level On-site -3年標準保養服務(包零件及人工) 	1		
---	---	--	--

7.7 筆記薄型電腦 - Intel® Core™ i5-1135G7 處理器 - 8GB DDR4-3200 - 256GB PCIe NVMe SED SSD - 14 吋 FHD (1920x1080) Intel Iris Xe Graphics - Wi-Fi 6 無線網絡，兼容 802.11 a/b/g/n/ac - 提供連接埠：2x USB 3.2 Gen1、 1x Thunderbolt™ 4 / USB 4.0、HDMI、VGA、3.5 mm 耳機插孔、RJ45 - 高清鏡頭、立體聲揚聲器、麥克風 - Windows 10 Pro - 附電源線、USB 滑鼠 - 12 個月或以上保養服務(包零件及人工)	1		
總 數			


備註：

1. 以上所有工程必須包括提供有關工程保險(五百萬保額)、勞工保險及第三者責任保險。
2. 如貴公司投標成功，所有工程需不多於 4 個月時間完成，如因工程延誤而引致學校任何損失，將由 貴公司承擔。

-如有疑問，歡迎 貴公司於 31/5/2023(三)前到校度尺，敬請於不少於 3 天前致電 2642 2355 與羅頌敏主任預約。

-本公司/本人明白，如收到學校訂單後未能供應投標書上所列項目或服務，本公司/本人須負責賠償學校從另處採購上述物料或服務的差價。

公司印監鑑



填報人簽署：_____

填報人姓名：_____

填報人職位：_____

公司名稱：_____

日 期：_____

香港道教聯合會純陽小學 供應商利益申報表

1.你在香港道教聯合會純陽小學內有沒有與任何人或業務利益關係(註譯 1)?

有：請說明_____

沒有

2.你的家人或親屬有沒有擔任本校的現任職位(註譯 2)?

有：請說明職員姓名及關係_____

沒有

註譯 1:個人利益包括你參予經營/承包學校的各項服務等。

註譯 2:你的家人或親屬包括:

- 你的配偶
- 你的父母
- 你的配偶父母
- 你的兄弟姐妹及其配偶
- 你或你的配偶的子女及其配偶

填報人簽署：_____

填報人姓名：_____

填報人職位：_____

公司名稱：_____

日期：_____

	公司名稱 (Company Name)	地址 (Address)	Contact Person	Tel No.	Mobile	Fax No.	Email
1	Metalink Contractors Limited	Flat/Rm A, 3/F, Chen Yip Ind., Bldg., 5 Lai Yip St., Ngau Tau Kok, Kowloon, H.K	Mr. Eric Tse	2796 8077	9273 4695	2796 8097	eric@metalinkhk.com
2	Ming Shing Design	1504, 15/F, Block B, Delya Industrial Centre, 7 Shek Pai Tau Road, Tuen Mun, New Territories'	Mr. Tony Kowk	2478 8654	95512396		mingshingdesigntony@yahoo.com
3	Integrated Corporation	Unit 01-04, 6/fl., China Merchants Steam Navigation Building, 303-307 Des Voeux Road Central, H.K.	Mr. Ringo Li	2143 7259	9725 9708	2541 3903	ringo@integrated.com
4	HKT Education Limited	3/F, NGAU TAU KOK TELEPHONE EXCHANGE, 7 SIU YIP STREET, KWUN TONG, KLN	Ms. Jo Chak	2888 3104	6771 8168	2613 9087	jo.om.chak@eccw.com
5	Team Golden Limited	Unit H, Floor 7, Metex House, No. 28, Fui Yiu Kok Street, Tsuen Wan, N.T., H.K.	Mr. Jimmy Tin	9848 3390	9848 3390	3956 9496	jimmy_tin@team-golden.com